MANUAL DE INSTALACIÓN DE LIME PAINT



INTRODUCCIÓN

El Lime Paint es un revestimiento decorativo que ofrece una apariencia suave y elegante para diversas superficies. Para asegurar una instalación adecuada y un acabado duradero, siga cuidadosamente los pasos detallados en este manual.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFÍCIE

1- Evaluación de la Superficie:

Antes de comenzar, inspeccione la superficie donde se aplicará el Lime Paint. Asegúrese de que esté limpia, seca y libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante. Si es necesario reparar el soporte: nivelar irregularidades superficiales con masilla y sanear previamente fisuras, grietas, coqueras, desconchados... Dejando secar el tiempo estipulado de los productos empleados en la reparación.

2- Aplicación del Sellador si: Sustratos que presentan diferencia de material.

APLICACIÓN DE LIME PAINT

Preparación de producto:

Abrir el recipiente y mezclar a bajas revoluciones. No añadir nada. El producto viene listo para aplicarse.

1- Primera Capa:

Aplicación con Rodillo o Brocha: Vierta una cantidad adecuada de Lime Paint en la bandeja. Con el rodillo, aplique una capa uniforme sobre la superficie, también se puede aplicar con borcha directamente desde el recipiente. El modo de aplicacion es igual al de una pintura tradicional.

2-Secado: Deje secar la primera capa durante 24 horas.

3- Segunda Capa:

Repetición del Proceso: Rodillo o Brocha. Recuerde que finalmente en esta capa se obtendrá el acabado final, dependiendo de la herramienta a usar

Secado Final: Deje secar la segunda capa durante otras 24 horas.

ACABADO EN BAÑOS Y ÁREAS HÚMEDAS

- 1- Aplicación de Hidrófugo: Para superficies en baños o áreas húmedas, se recomienda aplicar un hidrófugo sobre el Lime Paint seco para proporcionar una protección adicional contra la humedad.
- 2- Capa de Protección Adicional (Opcional): Para una protección superior, aplique una capa de cera sobre el hidrófugo seco. Esto no solo mejorará la resistencia al agua, sino que también proporcionará un acabado más duradero.

MANTENIMIENTO

Limpieza Regular: Limpie las superficies revestidas con Lime Paint utilizando un paño húmedo. Evite el uso de limpiadores abrasivos que puedan dañar el acabado.